allsafe
Sicherheit made in Germany

IHR ERFOLG MIT SICHTBARER HALTUNG

PRODUCT
INFORMATIE

allsafe stoelsysteem

van de producent van de Airline-rail



ZERTIFIZIERTE von allsafe SICHERHEIT



Neu!

allsafe stoelsysteem

van de producent van de Airline-rail

Het allsafe stoelsysteem combineert comfort, veiligheid en maximale flexibiliteit.

Het bestaat uit een M1-getest, ready-to-install pakket met stoelrail, stoeladapter, stoel en alle voor de goedkeuring vereiste documentatie.

Optioneel leveren wij een vloerplaat met geïntegreerde stoelrails, die individueel op uw voertuig wordt afgestemd.

Passagiers genieten van het comfort van verschuifbare stoelen die met een hand te bedienen zijn, terwijl voertuig-ombouwers profiteren van onze decennialange ervaring en flexibele oplossingen.

Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland is het allsafe stoelsysteem uw partner voor veiligheid en kwaliteit.


Tussen de stoelrails kunnen volgens ISO 10542 goed-gekeurde sjorpunten voor rolstoelbevestiging worden gemonteerd.

Geschikt voor stoelen in voertuigklasse M1

1 De speciale allsafe stoeladapter maakt het bijzonder eenvoudig om de stoel te verschuiven.

2 De stoelen zijn zeer nauwkeurig te positioneren en vergrendelen betrouwbaar en rammelvrij in de Airline-rail. Bediening met één hand inbegrepen.





Uw voordelen:

- **Eenvoudig verschuifbaar**
- **Bediening met één hand**
- **Maximale flexibiliteit waar de stoelen gepositioneerd worden**

Het allsafe stoelsysteem en de BE-GE stoelen zijn getest en goedgekeurd door TÜV*.

Richtlijn 2007/46/EG voor voertuigcategorie M1:
ECE R14 | ECE R16 | ECE R17 | ECE R21

** Geteste voertuigen op aanvraag*

allsafe stoelsysteem

Beschrijving

Met het allsafe stoelsysteem kunnen bestelwagens worden uitgerust met maximaal zes M1-stoelen.
Voertuigklassen M2, M3, N1, N2 en N3 kunnen met een willekeurig aantal stoelen worden uitgerust.
Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd.

allsafe stoelsysteem



Transporter met allsafe stoelsysteem met zes M1-stoelen. Drie standaardstoelen kunnen naast elkaar worden gemonteerd.


Ook kunnen drie rijen met telkens twee M1-stoelen naast elkaar worden gebruikt.

Alle stoelen kunnen 180° gedraaid in de stoelrail worden geplaatst.

allsafe stoelrail

Dubbele stoelrail





De stoelrails zijn leverbaar in lengtes tot 6 meter en geschikt voor 12 mm vloerplaten. De vloerplaat kan ook worden opgebouwd uit een 9 mm vloerplaat met een 2 mm vinylvloer.

Twee enkele stoelrails worden eenvoudig samengevoegd tot één dubbele stoelrail en met een klinkverbinding vastgezet.
De rail wordt verlijmd en aan het achterste uiteinde vastgeschroefd, wat een eenvoudige en veilige montage mogelijk maakt.


De allsafe stoelrail biedt met zijn Airline-profiel maximale functionaliteit. Stoelen kunnen op elke gewenste positie, zowel in rijrichting als tegen de rijrichting in, worden geplaatst en verschoven – zonder risico op onbedoeld loskomen.

Dankzij de dubbele railuitvoering is parallelliteit gegarandeerd en wordt bediening met één hand vergemakkelijkt.

Perfect voor passagiers die flexibiliteit en comfort verwachten.


Vloerplaat

Aangepast aan het voertuig




Door montage van drie dubbele stoelrails en bijpassende houten stroken kan een vlakke vloerplaat in het voertuig worden gecreëerd.

De vloer bestaat uit een houten vloer van 9 mm en vinylvloer van 2 mm.



Alternatief zijn ready-to-install, 1-delige vloerplaten met drie dubbele stoelrails leverbaar.




De vloeropbouw bestaat uit een 9 mm houten plaat en een 2 mm vinylvloer.
Als alternatief kan een 12 mm vloerplaat zonder vinyllaag op de allsafe stoelrail worden gemonteerd.

aallsafe stoelsysteem


allsafe stoeladapter

Stoeladapter met en zonder wieltjes



De stoeladapters kunnen eenvoudig met een centrale éénhand-bediening worden ontgrendeld om de stoel te verschuiven en in de nieuwe positie weer te vergrendelen.


De dubbele vergrendeling voorkomt dat de stoel tijdens het verschuiven onbedoeld uit de rail komt.
Pas na een tweede ontgrendeling kan de stoel volledig uit de rail worden getild.



De stoeladapter is ook leverbaar met wieltjes voor eenvoudige verplaatsing van gedemonteerde stoelen.


Stoelvoet

Vormen en hoogtes



Beide stoelvoet uitvoeringen kunnen worden gecombineerd met de stoeladapter, met of zonder wieltjes.

De stoelvoet is leverbaar in twee vormen en drie hoogtes.



Voor de BE-GE stoel type 862 wordt de trapeziumvormige stoelvoet als draaibare stoel in drie verschillende hoogtes aangeboden.

Het allsafe stoelsysteem is afgestemd op stoelen van BE-GE.
De stoelen zijn verkrijgbaar met een 3-puntsgordel, verschillende soorten bekleding als ook met een armsteun en Isofix.

M1 stoelen

JANY stoel type 801



Afbeelding:
Bekleding stof
Stoelvoet hoogte standaard

De bestseller met stoffen bekleding, geïntegreerde hoofdsteun en 3-puntsgordel

Configuratiemogelijkheden:
· 3-puntsgordel links of rechts
· Armleuning links, rechts of aan beide zijden
· Isofix
· Bekleding: stof of kunstleer

JANY stoel type 805



Afbeelding:
Bekleding kunstleer
Stoelvoet hoogte standaard

Standaard met stoffen bekleding, geïntegreerde hoofdsteun, 3-puntsgordel en verstelbare rugleuning.

Configuratiemogelijkheden:
· 3-puntsgordel links of rechts
· Armleuning links, rechts of aan beide zijden
· Isofix
· Bekleding: stof of kunstleer



M1 stoelen

BE-GE

JANY stoel type 825



Standaard met stoffen bekleding, geïntegreerde hoofdsteun, 3-puntsgordel en verstelbare, neerklapbare rugleuning

Configuratiemogelijkheden:
· puntsgordel links of rechts
· Armleuning links, rechts of aan beide zijden
· Isofix
· Bekleding: stof of kunstleer



Afbeelding:
Bekleding stof
Stoelvoet hoogte standaard

JANY stoel type 862



Standaard met stoffen bekleding, geïntegreerde hoofdsteun, 3-puntsgordel met verstelbare rugleuning en opklapbare zitting. Neemt zeer weinig ruimte in, in combinatie met de 360 graden draaibare console en trapezevoet.

Configuratiemogelijkheden:
· 3-puntsgordel links of rechts
· Armleuning links, rechts of aan beide zijden
· Isofix
· Draaiconsole met 4 vastzetposities
· Bekleding: stof of kunstleer









Afbeelding:
Bekleding kunstleer
Stoelvoet hoogte standaard

Uit de drie stoelvoet hoogtes ontstaan, in combinatie met de allsafe stoeladapter, verschillende zithoogtes in millimeters.

Stoel met standaard stoelvoet



JANY stoel type 862 met 360 graden draaiconsole



allsafe stoelsysteem accessoires

Accessoires

Verstelbare stoelconsole




Jany stoel type 801 en 805 zijn met stoelconsole en passende trapezevoet leverbaar. Met de stoelconsole kan het zitvlak met rugleuning op de stoel 190mm in de lengterichting worden .

Stoel- en 360 graden draaiconsole



Jany stoel type 801 en 805 zijn met stoel-en 360 graden draaiconsole en passende trapezevoet leverbaar. Met de stoelconsole kan het zitvlak met rugleuning op de stoel 190mm in de lengterichting worden verschoven en met 360 graden worden gedraaid met 4 vastzetposities.

Stoel met console



Gewichtssensor en elektronische veiligheidsgordelgesp

Stoelen met zitherkenning door middel van een gewichtssensor en een elektronische veiligheidsgordelgesp zijn direct beschikbaar.
De gegevensoverdracht en display bij de bestuurder kunnen vanaf februari 2027 worden ingebouwd.

Gordelstatusherkenning systeem

Draadloos gordelstatusherkenning systeem en zitherkenning.
De stoel herkent zodra een persoon op de stoel gaat zitten.
Dit wordt, samen met de gordelstatus, getoond aan de bestuurder.
De gegevens van de zitherkenning, middels een gewichtssensor, en de status van de gordel worden verzonden naar het display bij de bestuurder.

Met het display houdt de bestuurder altijd overzicht over de passagiers in het voertuig.

leverbaar vanaf februari 2027


(EU) 2019/2144, ECE R16, ECE R10, EMCD, RED

allsafe stoelsysteem

- **Voor de allsafe stoelrail met Airline-profiel is een uitgebreid pakket ladingzekering accessoires beschikbaar.**



- **Tussen de stoelrails kunnen volgens ISO 10542 goedgekeurde sjorpunten voor rolstoelbevestiging worden gemonteerd.**



Voor uw individuele allsafe stoelsysteem hebben wij volgende gegevens nodig:

1. Type voertuig / Lengte voertuig / Fabrikant _____

individuele lengte van de bodemplaat: _____ mm aangepaste raillengte: _____ mm

2. Aantal dubbele railbevestigingen voor stoelen naast elkaar: _____

3. Aantal extra individuele stoelrails: _____

4. Bodemplaat met zitrails (12 mm uit één stuk) ☐

Zitrails over de gehele lengte van het voertuig met houten latjes van 9 mm en vinyl ☐

Zitrails over de gehele lengte van het voertuig met houten latjes van 9 mm ☐

Zitrails over de gehele lengte van het voertuig ☐

Zitrails met een op maat gemaakte lengte ☐

5. Aantal	Type stoel	Armleuningen	3-puntsgordel	Bekleding	Isofix
a. ____ stuk	801 ☐ 805 ☐ 825 ☐ 862 ☐	links ☐ rechts ☐ ohne ☐ beide ☐	links ☐ rechts ☐	Stof ☐ Kunstleer ☐	ja ☐ nee ☐
b. ____ stuk	801 ☐ 805 ☐ 825 ☐ 862 ☐	links ☐ rechts ☐ ohne ☐ beide ☐	links ☐ rechts ☐	Stof ☐ Kunstleer ☐	ja ☐ nee ☐
c. ____ stuk	801 ☐ 805 ☐ 825 ☐ 862 ☐	links ☐ rechts ☐ ohne ☐ beide ☐	links ☐ rechts ☐	Stof ☐ Kunstleer ☐	ja ☐ nee ☐
d. ____ stuk	801 ☐ 805 ☐ 825 ☐ 862 ☐	links ☐ rechts ☐ ohne ☐ beide ☐	links ☐ rechts ☐	Stof ☐ Kunstleer ☐	ja ☐ nee ☐
e. ____ stuk	801 ☐ 805 ☐ 825 ☐ 862 ☐	links ☐ rechts ☐ ohne ☐ beide ☐	links ☐ rechts ☐	Stof ☐ Kunstleer ☐	ja ☐ nee ☐

6. Stoelvoethoogte Standaard ☐ Laag ☐ Hoog ☐

7. Stoeladapter Met wieltjes ☐ Zonder wieltjes ☐

8. Accessoires

Verstelbare zitconsole voor stoeltype 801, 805 ja ☐ nee ☐

Stoel- en 360 graden draaiconsole voor stoel type 801, 805 ja ☐ nee ☐

Gewichtssensor en elektronische veiligheidsgordelgesp ja ☐ nee ☐

Gordelstatusherkenning systeem ja ☐ nee ☐

leverbaar vanaf februari 2027

Ruimte voor aantekeningen

allsafe

Sicherheit made in Germany

allsafe GmbH & Co. KG
Benelux & UK
De Waal 18
NL - 5684 PH Best
Phone +31 85 0645129
email verkoop@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com

ZERTIFIZIERTE von allsafe SICHERHEIT

590551-11 NL · Änderungen vorbehalten · 051026